

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица, индивидуального предпринимателя

05.03.2018 г. 16 час. 30 мин.

На основании распоряжения №01-01-01-03-08/2873 от 02.02.2018г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Большакова ул., 65
ОГРН 1036603986308 ИНН 6661003026

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
Студенческое общежитие Екатеринбургского Торгово-Экономического техникума
620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина, 201

Дата и время проведения выездной проверки: с 05.02.2018 по 05.03.2018

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	09.02.2018г.	С 10-00 до 12-00	2 часа	Студенческое общежитие Екатеринбургского Торгово-Экономического техникума 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина, 201

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском районе и Кировском районе города Екатеринбурга

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Выслано заказным письмом

Лицо(а), проводившие проверку
Первушин Роман Сергеевич

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Бруснищн Владимир Николаевич

Главный-специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

При проведении проверки присутствовали:

При проведении проверки осуществлялась _____

Проводилась _____

Фотоаппарат Casio EX H5

О проведении фотосъемки _____

уведомлена (а) _____

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
2.	адрес	620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Большакова ул., 65
3.	дата регистрации	27.01.1995
4.	ИНН	6661003026
5.	ОКПО	01491299
6.	ОГРН	1036603986308
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Протасов Владимир Васильевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	257-55-00
1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Студенческое общежитие Екатеринбургского Торгово-экономического техникума						
2.	адрес	620100, г. Екатеринбург, Мичурина ул., 201						
3.	ОКВЭД	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания						
4.	ведомственная классификация	общежития (55.23.5)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Иваницкая Лариса Юрьевна, заведующая общежитием						
9.	телефон, факс, e-mail	224-17-15						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	14	0	338	0	0	0
		женщины	12					
	подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений	1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6., 4.4.7., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12.
2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных	2.2, 2.4., 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7

	систем питьевого водоснабжения. Контроль качества с изменениями	
3.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	4.2, 4.3, 4.4, 4.5.
4.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.	3.4., 3.6.
5.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.2., 3.3., 3.4.
6	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2, 2.3., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.11.
7	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.	1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 6.3.
8	СП 3.1./3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней	п.3.4., 3.5., 7.1., 7.2.,7.3., 7.4., 7.6., 18.1.,18.2.,18.3.,18.8.,18.10.
9	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	4.1,4.11,4.13,4.18
10	Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».	Приложение №2 п.23 Приложение №3 п. 16, 19, 42.
11	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01	наличие НД, 1.5, 2.1., 2.3., 2.42.6., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9.,

Описательная часть

Пребывание на объекте 09.02.2018г. с 10-00 до 12-00.

Студенческое общежитие Екатеринбургского Торгово -экономического техникума размещается в 5-ти этажном здании по ул. Мичурина, 201. Количество сотрудников -6 человек, количество проживающих -250 студентов.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения и оснащение помещений. Студенческое общежитие предусмотрено для проживающих в возрасте от 15-20 лет. Комнаты общежития для проживающих непосредственно сообщаются с общим коридором. На 1-м этаже расположены постирочная, гладильная, комната для сушки белья.

бельевая для чистого белья, комната для хранения грязного белья, кладовая для храненияхоз.инвентаря, душевые (мужская и женская), актовый зал (в т.ч.используется как комната для отдыха и досуга) , кабинет заведующей.

На 2-5 этажах общежития расположены жилые комнаты, на каждом этаже 2 кухни, умывальные, туалеты, гигиены для девочек учебные комнаты.

На 3-м этаже предусмотрена комната для воспитателя.

9.02.2018г. при обследовании объекта Студенческое общежитие ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 выявлено: на каждом этаже (4,5 этажи) не предусмотрена комната для воспитателя, а также отсутствует кабинет врача(или медицинской сестры), процедурная и изолятор (для временной госпитализации в лечебное учреждение), что не соответствует п.3.1, 3.3 СП 2.1.2.2844-11.(объяснительная зав. общежитием прилагается)

Жилые комнаты укомплектованы кроватями, тумбочками, столами, стульями, в соответствии с количеством проживающих от 2-3 человек.

Кухни оборудованы достаточным количеством электрических плит, моек, столов, табуретов.

Кладовые чистого белья оборудованы стеллажами, столами для сортировки белья.

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению кроме душевых (мужской и женской), расположенных на 1 этаже .

9.02.2018г. при обследовании объекта Студенческое общежитие ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 выявлено: в душевых студенческого общежития не представляется возможным проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как нарушена целостность плитки на стенах и полу, что не соответствует п.5.1 СП 2.1.2.2844-11.(объяснительная прилагается)

Инженерное обеспечение: системы отопления, водоснабжения, канализования – централизованные от городских сетей.

Вентиляция в жилых комнатах, кухнях, естественная неорганизованная (форточки, окна), в санузлах, душевых-естественная канальная.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме санузлов , душевых, искусственное освещение всех помещений выполнено с использованием люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Представлен договор по дезинсекции и дератизации № 6017 от 28.12.2016г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и акты выполненных работ, согласно которых работы по дератизации проводятся ежемесячно, по дезинсекции – раз в месяц. На объекте соблюдаются инженерно-технические и санитарно-гигиенические требования. Соблюдаются меры, препятствующие проживанию, расселению и размножению синантропных членистоногих.

Уборка помещений осуществляется промаркированным уборочным инвентарем. Хранение дезинфицирующих («Део-хлор», «Белизна»), моющих средств осуществляется в специальных кладовых в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.

Смена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней. Стирка общего постельного белья осуществляется централизованно в прачечной, представлен договор № 77 от 31.08.2017г. между ИП Кочетков Илья Витальевич и ГАПОУ СО «ЕТЭТ», камерная обработка вещей (матрасы, подушки, одеяла) проводится по договору № 3599 от 27.06.2011г., заключенному с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Сбор грязного белья осуществляется уборщицами в полиэтиленовые пакеты, хранение пакетов с грязным бельем до момента вывоза (не более 1 дня) осуществляется в помещении для хранения грязного белья на 1 этаже общежития.

Обслуживающий персонал обеспечен спец. одеждой в достаточном количестве.

Соблюдение требований по охране окружающей среды:

- сбор и временное хранение ТБО осуществляется на существующей контейнерной площадке по ул.Мичурина,201.Удаление мусора осуществляется по договору оказания услуг № 750 от 02.06.2015г. между ЕМУП «Спецавтобаза» и ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201

- временное хранение люминесцентных ламп осуществляется в специально выделенном складском помещении на 1 этаже , в герметичном контейнере. Утилизация ламп осуществляется по договору №1350/1У/2016 от 15.03.2016г. между ООО «ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ» и ГАПОУ СО ЕТЭТ .

Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров : По штатному расписанию в общежитии 6 сотрудников.Представлено 6 личных медицинских книжек .

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: При экспертизе выполнения медицинского осмотра сотрудниками общежития установлено:

- флюорографическое обследование органов грудной клетки - пройдено 6 сотрудниками

- осмотр дерматовенеролога не пройден 3 сотрудниками –50% (отсутствует у Скоробогатовой И.Н.,Черниковой О.Н., Маметалиева М.М.)

-обследование на ЗППП не пройдены у 3 сотрудников – 50% (отсутствует у Скоробогатовой И.Н.,Черниковой О.Н., Маметалиева М.М.).

не организован с нормируемой кратностью (один раз в год) медицинский осмотр у 3 сотрудников оториноларингологом, стоматологом (отсутствует у Скоробогатовой И.Н.,Черниковой О.Н., Маметалиева М.М.)

, что не соответствует п.5.12 СП 2.1.2.2844-11, п.7.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 23 приложения № 2 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. №302н, п. 16 Приложения №3 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. №302н. (Объяснительнаязав. общежития прилагается).

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Руководителем организации ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 не обеспечено проведение периодических медицинских осмотров сотрудников Скоробогатовой И.Н.,Черниковой О.Н., Маметалиева М.М. и указанные сотрудники допущены руководителем к исполнению своих трудовых обязанностей, что не соответствует

п.7.3.,7.4 СП 3.1/3.2.3146-13.

В рамках национального календаря обязательных профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям привиты 6 сотрудников.

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, не обеспечено гигиеническое обучение у 6 сотрудников общежития 1 раз в два года, в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения о гигиенической подготовке.(Объяснительная прилагается), что не соответствует п.5.12 СП 2.1.2.2844-11.

Выполнение программы лабораторного контроля качества горячей и питьевой воды из разводящей сети.

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, не разработана и не согласована с органами Роспотребнадзора рабочая программа производственного контроля качества воды, что не соответствует п. 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 (Объяснительная прилагается).

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, осуществляющим эксплуатацию систем водоснабжения, не обеспечено проведение производственного контроля качества воды по рабочей программе, что не соответствует п. 4.2.,4.3.,4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01, п.1,5, п. 4.3. СП 1.1.1058-01, п. 3.4, 3.5. СП 3.1/3.2.3146-13(Объяснительная прилагается).

12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: в студенческом общежитии не проводится лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором, по перечню показателей и с кратностью в соответствии с требованиями санитарных правил в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке, что не соответствует п. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09, , п.1,5, п. 4.3. СП 1.1.1058-01 (Объяснительная прилагается).

В ходе выездной внеплановой проверки 09.02.2018г.в студенческом общежитии ГАПОУ СО ЕТЭТ, г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 проведены лабораторные исследования проб питьевой и горячей воды, измерения температуры горячей воды в распределительной сети

На момент обследования температура горячей воды из распределительной сети в кране мойки на кухне 2-го этажа общежития по ул. Мичурина,201 составила на момент отбора 60°C, что соответствует требованиям п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09.

- качество воды питьевой (в объеме проведенных исследований) из распределительной сети, отобранной в кране мойки на кухне 2-го этажа общежития по ул. Мичурина,201 соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 2.1.2.2844-11. Качество воды питьевой, воды системы горячего водоснабжения (в объеме проведенных исследований) из распределительной сети, отобранной в кране мойки на кухне 2-го этажа общежития по ул. Мичурина,201, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.1.4.2496-09,

результаты исследований подтверждены протоколом лабораторных испытаний № 2536,2537 от 19.02.2018г., выданным Аккредитованным испытательным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510273).

Акт отбора проб воды от 09.02.2018г.(на вирусы), Протокол лабораторных испытаний № 980 от 22.02.2018г., выданным Аккредитованным испытательным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001. 510116).

Выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (при наличии)

№ п/п	№ нормативного документа	№ неисполненного пункта	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1	СП 2.1.2.2844-11.	3.1,3.3	Ст.23	9.02.2018г. при обследовании объекта Студенческое общежитие ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 выявлено: на каждом этаже (4,5 этажи) не предусмотрена комната для воспитателя, а также отсутствует кабинет врача(или медицинской сестры), процедурная и изолятор (для временной госпитализации в лечебное учреждение), <i>объяснительная зав. общежитием прилагается</i>
2	СП 2.1.2.2844-11	п.5.1	Ст.23	9.02.2018г. при обследовании объекта Студенческое общежитие ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 выявлено: В душевых студенческого общежития не представляется возможным проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как нарушена целостность плитки на стенах и полу(<i>объяснительная зав. общежитием прилагается</i>)
3	СП 2.1.2.2844-11	п.5.12		12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО

	СП 3.1/3.2.3146-13 Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011 г. №302н	п.7.1. п. 23 приложения № 2, п. 16 приложения № 3	Ст.34	ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 выявлено: При экспертизе выполнения медицинского осмотра сотрудниками общежития установлено: - осмотр дерматовенеролога не пройден 3 сотрудниками – 50% (отсутствует у Скоробогатовой И.Н., Черниковой О.Н., Маметалиева М.М.) -обследование на ЗППП не пройдены у 3 сотрудников – 50% (отсутствует у Скоробогатовой И.Н., Черниковой О.Н., Маметалиева М.М.) не организован с нормируемой кратностью (один раз в год) медицинский осмотр у 3 сотрудников оториноларингологом, стоматологом (отсутствует у Скоробогатовой И.Н., Черниковой О.Н., Маметалиева М.М. <i>(Объяснительная зав.общежитием прилагается).</i>
4	СП 3.1/3.2.3146-13	п.7.3.,7.4	Ст.32,34	12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Руководителем организации ГАПОУ СО ЕТЭТ,г.Екатеринбург, ул.Мичурина,201 не обеспечено проведение периодических медицинских осмотров сотрудников Скоробогатовой И.Н., Черниковой О.Н., Маметалиева М.М. и указанные сотрудники допущены руководителем к исполнению своих трудовых обязанностей, <i>(объяснительная зав. общежитием прилагается)</i>
5	СП 2.1.2.2844-11	п.5.12	ст.36	12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, не обеспечено гигиеническое обучение у 6 сотрудников общежития 1 раз в два года, в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения о гигиенической подготовке. <i>(Объяснительная зав. общежитием прилагается),</i>
6	СанПиН 2.1.4.1074-01	п.2.4	ст.32	12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, не разработана и не согласована с органами Роспотребнадзора рабочая программа производственного контроля качества воды. <i>(Объяснительная зав. общежитием прилагается).</i>
7	СанПиН 2.1.4.1074-01 СП 1.1.1058-01 СП 3.1/3.2.3146-13	п.4.2,4.3 4.5. п. 1,5.,4.3. п.3.4;3.5.	ст. 32	12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: Юридическим лицом ГАПОУ СО ЕТЭТ, осуществляющим эксплуатацию систем водоснабжения, не обеспечено проведение производственного контроля качества воды по рабочей программе, <i>(Объяснительная зав. общежитием прилагается).</i>
8	СанПиН 2.1.4.2496-09 СП 1.1.1058-01	п.4.2, 4.3, 4.4, 4.5 п. 1,5.,4.3.	ст.19 п.1	12.02.2018г. при экспертизе документов ГАПОУ СО ЕТЭТ(Студенческое общежитие),г.Екатеринбург, ул.Мичурина,91 выявлено: в студенческом общежитии не проводится лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором, по перечню показателей и с кратностью в соответствии с требованиями санитарных правил в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке <i>(Объяснительная зав. общежитием прилагается).</i>

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹

1. Предписание №01-08-15/ *4035 от 05.03.18.*

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт

[Подпись]
Первушин Роман Сергеевич

Главный-специалист-эксперт

[Подпись]
Брусницын Владимир Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

з.б. обис. Иванисград О.Ю.

05-03 2018.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: